

АКТ N _____
межведомственной комиссии по приемке готовности
лагерей с дневным пребыванием детей к оздоровительному сезону
от "17" мая 2023 г.

Комиссия в составе:

- 1.Рокина Ирина Андреевна – председатель комиссии, начальник Управления образования администрации Нижнетавдинского муниципального района;
- 2.Тигеев Павел Леонидович –заместитель начальника - начальник ОНД и ПР по Нижнетавдинскому МР ОНД и ПР «Тюменский» майор внутренней службы (по согласованию);
- 3.Сибгатуллин Эльман Ильгизарович – начальник ПЦО № 2 (дислокации с. Нижняя Тавда) Тюменского МОВО - филиала ФГКУ и УВО Тюменского МОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Тюменской области», майор полиции (по согласованию);
- 4.Куганова Зарифа Олимжоновна – ведущий специалист управления образования администрации Нижнетавдинского муниципального района;
- 5.Глячкова Светлана Васильевна – ведущий специалист управления образования администрации Нижнетавдинского муниципального района;
- 6.Калайчиева Сусанна Вахтанговна - директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Нижнетавдинская средняя общеобразовательная школа»
произвела приемку учреждения: Филиал МАОУ «Нижнетавдинская СОШ»- «СОШ с.Андрюшино» в присутствии руководителя учреждения: Покрышкиной Татьяны Ивановны
В ходе проверки установлено:
 1. Оздоровительное учреждение расположено по адресу: 626026, Тюменская обл., Нижнетавдинский район, село Андрюшино, улица Новая, 1
 2. Санитарно-эпидемиологическое заключение по организации отдыха детей и их оздоровления: № 3417583 от 31.03.2023 г.
 3. Паспорт безопасности учреждения: оформлен
 4. Декларация пожарной безопасности учреждения: №71632129-ТО-00082 от 25.05.2022г.
 5. Вместимость в смену: 40
 6. Количество смен: 2
 7. Спальные помещения, количество мест в спальнях комнатах: 2/20
 8. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений: готовы
 9. Медицинское обслуживание: Соглашение с ГБУЗ ТО «Областная больница №15» (с.Н-Тавда) от 12.01.2023гНаличие медицинского оборудования, аптечки: Находится на ФАПе с.Андрюшино, в наличии имеются аптечки
10. Пищеблок.
Питание в столовой: горячее

- Число мест в обеденном зале: 30
- Готовность пищеблока к эксплуатации: готов
11. Состояние и готовность к работе источников водоснабжения и канализации: готовы
12. Питьевой режим обучающихся: питьевой фонтанчик
13. Состояние территории оздоровительного учреждения (с учетом растительности на территории учреждения): удовлетворительное
14. Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям: имеется
15. Обеспеченность санитарной одеждой, наличие моющих и дезинфицирующих средств: имеется в достаточном количестве
16. Обеспеченность технологическим оборудованием: обеспечено, его техническое состояние удовлетворительное, акты допуска к эксплуатации имеются
17. Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических цехов и участков: удовлетворительное
18. Сооружения для занятий физкультурой и спортом, их оборудование (перечень, соответствие санитарным требованиям): спортивный зал, площадью 148 кв.м
19. Наличие площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям: площадь 480 кв.м., удовлетворительное
20. Наличие и состояние игрового оборудования: имеется в достаточном количестве
21. Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах: соблюдаются
22. Укомплектованность штата (количество): 10 человек,
- педагогов-воспитателей - 4
- инструкторов по физической культуре - 2
- административно-хозяйственного персонала - 2
- персонала пищеблока (повара, посудомойки, кухонные работники - 2 (по согласованию).
- медицинский персонал (фельдшер) Черепановский ФАП (по согласованию)
- Прохождение медицинского осмотра: пройден
23. Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора (дата заключения, наименование организации): № 3ТО02КО0104000480 - от 10.11.2022 ПЦЦ «Тавда – Уют»
24. Наличие договора на дезинсекцию, дератизацию, договора медицинского осмотра, санитарно-гигиенической аттестации: от 91.01.2023 г. № 0070188
25. Соответствие учреждения СП 2.4.3648-20 (лагеря с дневным пребыванием детей): соответствует

26. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации: выполнены

(выполнены, не выполнены)

27. Организация физической охраны (наличие): 2 человека

Наименование охранной организации: ООО ЧОП «Аккорд, лицензия № 0720000013575 от 21.06.2021г. срок действия (до 21.06.2026 г.)

руководителя, телефоны дежурной части, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление охранной деятельности (для частных охранных организаций)

28. Наличие системы уличного освещения: имеется

опоры освещения: светильники на здании, 10 штук

(фонари, прожектора, светильники), их количество, работоспособность)

достаточность освещенности всей территории: достаточно

29. Здание: кирпичное, 2 этажа, окна пластиковые, двери деревянные

(вид исполнения: кирпичное, деревянное, др.; этажность: одноэтажное, двухэтажное, и др.; окна, двери, вид исполнения, и др.)

30. Защищенность прилегающей территории: имеется, высота 1,6м

(наличие ограждения, высота)

ограждение по периметру территории школы из металлического профнастила
(вид исполнения: металлическое, деревянное, штакетник), частично или полностью ограждено, требует восстановления)

31. Наличие инженерных заградительных сооружений, препятствующих несанкционированному проходу людей и проезду транспорта на территорию: нет

(КПП, шлагбаум, бетонные блоки, полусферы, противотаранные сооружения, металлические конструкции и т.д.)

32. Наличие служебной документации по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации: имеется

(имеется, не имеется)

33. Наличие технических средств охраны: ЭВП, КТС: имеется

(с выводом на ПЦО ЧОП (название), ОВО (МОВО), часы охраны)

Охранно-пожарная сигнализация: имеется

(с выводом на МЧС, ЧОП (название), ОВО (МОВО), часы охраны)

Система оповещения и трансляции: имеется

(имеется, не имеется)

Система видеонаблюдения: наружное (2 камеры), внутреннее (4камеры)

Места расположения камер: наружных: 1 камера – расположена с главного входа, 2 камера - задняя часть школы внутренних: 3,4 камера-1этаж; 5,6 камера - 2 этаж.

(периметральное, наружное, внутреннее, прилегающей территории, количество видеокамер, куда выведена) с архивацией событий: 33 суток

Система контроля управления доступом: 1 пост охраны

(турникет, автоматизированная система, другое указать)

Металлодетектор (металлоискатель): имеется

(имеется, не имеется)

Заключение комиссии:

Рассмотреть вопрос об установке кнопки экстренного вызова
наряда полиции выводом сигнала по ПЦО в Тюменского
МОУО к стационарному приёмно-контрольному прибору
работавшему по каналу интернет или GSM.

Председатель
начальник управления образования
администрации Нижнетавдинского
муниципального района



Рокина И.А.


Члены комиссии

Заместитель начальника ОНД и ПР по
Нижнетавдинскому МР, ОНД
и ПР «Тюменский» УНД и ПР ГУ
МЧС РФ по Тюменской области
майор внутренней службы



Тигеев П.Л.

начальник ПЦО № 2 Тюменского
МОУО – филиала ФГКУ
«УВО ВНГ России по
Тюменской области», майор полиции



Сибгатуллин Э. И.

ведущий специалист управления
образования администрации
Нижнетавдинского муниципального района




Куганова З.О.

ведущий специалист управления образования
администрации Нижнетавдинского
муниципального района




Глячкова С.В.

директор муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
«Нижнетавдинская средняя
общеобразовательная школа»



Калайчиева С.В.

Руководитель учреждения:



/Покрышкина Т.И./